

Система добровольной сертификации продукции, услуг,  
систем менеджмента и персонала  
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПБ44.Н14704

Срок действия с 28.03.2023 по 27.03.2026

№ 1473777

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № RU.RU.11ПБ44

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44.  
Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Краска силикатная Culture Silicate т.м. «Swiss Lake» базы А и С, Краска золь-силикатная Special Silicate Plus т.м. «Swiss Lake» базы А и С.  
Серийный выпуск

КОД ОК

20.59.59

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.59.59-017-85287842-2023 Краска силикатная и золь-силикатная «SWISS LAKE».

КОД ТН ВЭД  
3210 009 009

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина»

Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, 606673, Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7  
ОГРН: 1085248000617, телефон: +7 (831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина»

Адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, 606673, Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7  
ОГРН: 1085248000617, телефон: +7 (831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № СС/22-2679 от 28.03.2023 года, выданного Испытательной лабораторией «Сити Серт», аттестат аккредитации RU.RU.75ОД11

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.С. Гусаров

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

