



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.002473.06.18 от 29.06.2018 г.

Продукция:

Краски водно-дисперсионные акриловые интерьерные "LOYMINA": интерьерная для стен и потолков "Home & Office INTENSE" (база А, база С); моющаяся для стен и потолков "Kitchen & Gallery EXTRA INTENSE" (база А, база С); моющаяся для стен и потолков "Spa&Bathrooms 12" (база А, база С); для потолка "Extra White"; для стен и потолков "Soft Interior" (база А). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-002-85287842-2018. Изготовитель (производитель): ООО "Лоймина", 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация. Получатель: ООО "Лоймина", 606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел II "Лакокрасочные материалы"

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

для окраски стен и потолков внутри помещений в зданиях и сооружениях группы А, Б, В, в том числе в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы испытаний №04.0518.7546.24465.12 от 18.06.2018 г. АИЛЦ ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172); № 7712 от 06.06.2018г. ИЛЦ ФМБА ФГБУЗ Головной центр гигиены и эпидемиологии (аттестат аккредитации № RA.RU.510207)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



012644